

LENTON®

Schraubmuffenverbindung für Betonstähle



**Preisliste für Österreich
gültig ab Juni 2008**

ERICO®

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR LENTON-SCHRAUBMUFFENVERBINDUNGEN UND ZUBEHÖR

STAHLPREIS

BST 550 Preis auf Anfrage.

Biegeaufpreise für radiale, abgestufte und dreidimensionale Positionen auf Anfrage.

ZUSCHLÄGE

1. Bestellmengen unter **40 Stk.** Gewinde je Durchmesser **€ 70,00** pro Bestellung
2. Stangengewicht **> 30 kg**
3. Stangenlänge **> 6,00 m**
4. Längentoleranz **< ± 4 mm**

Einmaliger Zuschlag für die Fälle 2 bis 4 pro Durchmesser und Stab

Ø 10-16 mm **€ 4,20** pro Stab

Ø 20-26 mm **€ 8,30** pro Stab

Ø 30-40 mm **€ 12,50** pro Stab

LENTON DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Ø 10-26 mm	Typ 70275	Art. Nr. 148010	€ 210,00
Ø 20-40 mm	Typ 850	Art. Nr. 148030	€ 600,00

Lenton-Schraubmuffenverbindungen dürfen nur mit Lenton-Drehmomentschlüssel bauseits verschraubt werden. Bei Rücksendung in einwandfreiem Zustand wird der Kaufpreis unter gleichzeitiger Belastung einer Wochenmiete von **€ 46,80** gutgeschrieben.

ENDMONTAGE VON MUFFENVOLLSTÖSSEN AUF DER BAUSTELLE

Preis auf Anfrage

GEWINDESCHNEIDEN AUF DER BAUSTELLE (Lenton, IST-tragbare Gewindeschneidemaschine)

Preis auf Anfrage

ALLGEMEINE KUNDENKONDITIONEN

Standardtypen (A12 Ø 14-40 mm)

Planvorlauf 10 Werktagen nach Erhalt der Bestellung

Sondertypen (A12 Ø 10-12 mm, P13, P14, P15, D14, S13, C12, Zubehör)

Planvorlauf und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Preisstellung

ab Werk excl. MwSt

Zahlung

30 Tage nach Rechnungslegung ohne Abzug

ZULASSUNG













Zulassung Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten – 860.300/25

Geltungsbereich: Republik Österreich, Bundesstraßenverwaltung, Brückenbau

Zulassung MA 35 Wien – B558/99

LENTON SCHRAUBMUFFENSYSTEM FÜR BETONSTAHL

Preisliste Österreich ab 1.6.2008 generell

Betonstahl Ø mm			10	12	14	16	20	26	30	36	40
Typ	Symbol	Lieferumfang	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.
A12		Muffenhalbstoß	13,80	13,80	13,80	15,30	19,80	25,50	28,60	33,70	40,10
P13		Muffenhalbstoß	32,80	35,80	41,60	42,60	45,70	55,00	72,80	96,10	111,20
P14		Muffenhalbstoß	31,00	33,00	37,30	38,40	41,10	46,00	57,20	74,70	85,50
P15		Muffenhalbstoß	32,80	33,80	40,80	42,20	47,50	58,50	72,90	102,3	116,3
D14		Muffenstoß	15,70	16,20	16,80	17,90	26,90	32,80	50,30	63,80	66,60
S13		Muffenstoß (wird ohne Bolzen geliefert)	22,10	25,10	29,30	33,70	39,50	45,20	56,60	67,30	73,10
C12		Muffenstoß	18,70	19,20	20,10	21,20	23,80	27,00	29,20	45,70	46,70
G		Säge- und Gewindeschnitt auf Ergänzungsstab	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	6,70	6,70
HFF		Sechskant Befestigungsblech	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	-	-	-	-
CFF		Befestigungsblech mit konischem Gewinde	-	-	-	-	-	3,60	4,70	-	6,60
CFFP		Kunststofffixierer mit konischem Gewinde	-	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20	-	-	-
BTP		Stabgewindeschutz	0,40	0,40	0,40	0,50	0,70	1,00	1,60	1,90	2,20